



# ニフティサーブで WWWにトライ!

もし、ニフティサーブに入っているなら、あなたはすでにインターネットに「つながって」います。 世界の何千万というインターネットピーブルに、電子メールを送ることができるし、その逆も可能なのです。それだけではありません。世界中のホームページを次から次へと見てまわる「ネットサーフィン」だって、ニフティサーブを利用してできるようになりました。あなたが望むなら、少しの努力で今日からでもそれができるのです。この記事を読んで、挑戦してみませんか。

「ニフティサーブからインターネットが利用できるらしい」 ニフティサーブを使っている人ならそんな話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは本当です。「でも本格的にやるなら、どっかのインターネットサービスプロバイダー」と契約しなくちゃだめだ」そういう話も聞いたことがあるかもしれませんが、それはちょっと前まで本当でしたが、今は嘘です。ニフティサーブからネットサーフィン。することができますし、世界中のあちこちからファイルをゲット。してくることもできるようになりました。確かに多少の制限はありますが、初めてインターネットを体験してみようという人にとっては十分すぎるくらいのことがで

あなたの電子 メールアドレス

きます。

これまで二フティ サーブしか知らなか った人がインターネ

ットを使う際に知っておくべきことは、イン

ターネットにつながっているネットワークはた くさんあるということです。 たとえば、僕の ニフティサーブのID は

MGH00253

で、ニフティサーブの中ではこれだけ指定すれば僕宛てに電子メールが届きますが、インターネット上ではどこの誰だかわかりません。インターネットにつながっているほかのネットワークから僕に電子メールを送るときの正しい宛先は

mgh00253@niftyserve.or.jp

となります。ID の後ろに@niftyserve.or.jpを付けることで、「日本の二フティサーブというパソコン通信サービスを使っているMGH00253」とわかり、初めてインターネットのメールを届けることができるようになります。 つまり、あなたが二フティサーブのID を持っているなら

あなたのID@niftyserve.or.jp

と名乗ることで、あなたはインターネットの

利用者の1人になれるのです。

いとう くにお

接続方法は 3 種類

ニフティサープを 使ってインターネッ トに接続する方法

は、表1のとおり、大きく分けて次の3種類があります。

● パソコン通信経由の接続

ふつうに二フティサーブに接続し、メニューで用意されている電子メール、ネットニュニス'4、FTP、TELNET'5などの機能を使います。パソコン通信ができているならそれ以上の設定や準備は必要ありませんし、メニュー方式で利用できるので操作はわかりやすいでしょう。でも、WWWが利用できないという制限があります。

②FENICS ROAD4へのPPP\*6接続

一般のインターネットサービスプロバイダ ーへ接続するのと同じように、全国103か所 のFENICS ROAD4のアクセスポイントへ



PPP接続する方法です。今年1月に開始さ れたサービスですが、PPP接続のアクセスポ イントが設置されただけなので、必要なソフ トの入手やその設定などはユーザーが自分で 整える必要があります。また、他のサービス プロバイダーを利用するのとは違って、電子 メールやネットニュースは利用できません。こ れらのサービスを利用したいときは①の方法、 つまり一度回線を切り、パソコン通信ソフト で接続しなおさなくてはなりません。

日ニフティマネジャーを使った HyperROADへのPPP接続

新しく設置されたHyperROAD というアク セスポイントへPPP 接続する方法です。

ニフティマネジャーは、ニフティサーブの 情報を見やすく表示し、ほとんどの操作をマ ウスで行えるようにするニフティサーブ専用 の通信ソフトです。昨年の9月から用意され ていましたが、これまではパソコン通信接続 専用のものしかありませんでした。5月に公 開された最新バージョンの1.30 では、Hyper-ROAD へのPPP 接続に対応し、WWW ブラ ウザー\*7と連携する機能が装備されました。 ただし、残念ながら1.30 は現在ウィンドウズ 用だけで、マッキントッシュのユーザーは、今 年の秋まで待たなくてはなりません。

HyperROAD のアクセスポイントは5月30 日現在、東京をはじめ全国7か所に設置され ます。その後今年9月までに40か所、97年 3月には全国100か所に拡充すると発表され ています。

入門に最適な HyperROAD

「ふだん、仕事 にニフティサープを

使っているけどインターネットはまだ。 とりあ えず手っとり早くインターネットのホームペー ジを見たいんだけど」という人には❸の HyperROAD へのPPP 接続が最もオススメ です。WWW との連携機能をもつニフティマ ネジャー1.30 ならニフティサーブにアクセス するのと変わらない簡単さでネットサーフィ ンが楽しめるからです

WWW プラウザーとの連携機能とは、二フ ティマネジャーでフォーラムや電子メールの本 文中に含まれるURL\*8を選択し、ツールバーの WWW アイコンをクリックすると、WWW ブラ ウザーが表示されて自動的にそのURL のホー ムページにアクセスするというものです図1。

WWW プラウザーはNetscape Navigator

ニフティは インターネット に最適か?

かInternet Explor-

er **が使用できます。** 

ニフティサーブの

インターネット接続サービスは、他のプロバ イダーに比べて実は大きな短所があります。

それは、電子メールの制約です。Hyper-ROAD への接続でも、ニフティマネジャー以外 のソフトでは電子メールが使えません。したが って、他の電子メール専用ソフトで実現され ている画像の添付などの高度な機能やネット サーフィン中に使う可能性があるWWWブラ ウザー付属のメール機能が利用できません。

以上のことを考えると、もし、あなたが他 のサービスプロバイダーにすでに入っていて快 適に使っているなら、わざわざニフティサー プに乗り換えるメリットはないでしょう。た だ、現在すでに二フティサーブを使っている 人とって、二フティサーブがインターネット体 験の最も簡単な入り口であることも間違いあ りません。

次のページからその入り口に入る最も簡単 な方法「ウィンドウズと二フティマネジャーを 使ったHyperROADへのPPP接続」を説明 していきます。



図1 WWW との連携

#### \*1 インターネットサービスプロバイダ-

インターネットとの仲介役を果たす専門業者。イン インターネットとの仲介役を果たす専門業者。イン ターネットマガジンで「プロパイダー」というとこの 業者を指す。ニフティサーブもインターネット接続 サービスを行っているプロパイダーの1つである。

#### ネットサ -フィン

ホームページからホームページへ気のむくまま渡り歩 くことで、インターネットブームの原動力になっている。 こフティサーブからインターネットが利用できる といってもこれができるとできないとでは大違いだ。

## ファイルをゲット

FTP という機能を使って他のコンピュータからファ イルを転送してくること。パソコン通信でいうとろの「ダウンロード」のようなものだ。マックユー マックユーザ ーの筆者は、よくアップルコンピュータ社のコンピュ ータからファイルをゲットしてくる。

#### ネットニュース

テーマ別の情報交換の場。パソコン通信でいえば「電子掲示板」にあたる。ニフティサーブではtnnとfjという、日本語が使える2つのニュースグルーブが

#### TELNET

テルネットは今つながっているコンピュータ(たとえ ば二フティーブのホスト)からほかのコンピュータ (たとえばアスキーネットのホスト)へ接続する機能。

## PPP

パソコン通

信しか知

らない-

人のため

の用

**ーフティマネジャー** 

の動作

Point to Point Protocolの略でピーピーピーと読む。 -とは読んではいけない。電話回線を経由して インターネットに接続するときに使われる通信方式。

## www ブラウザー

WWW はWorld Wide Webの略で、世界中に広が ったホームページどうしのリンク ( つながり ) を意味 する。WWW ブラウザーはそのホームページを閲覧 (ブラウズ) するソフト。有名なWWW ブラウザーで あるネットスケープ社のNetscape Navigator は二フ ・プ(GONETSCAPE)からダウンロード購 入できる。価格は4000円で、ニフティサーブの使用券(2000円分)が付いてくる。マイクロソフト 用券(2000円分)が付いてくる。マイクロソフト 社のInternet Explorer もニフティサーブからダウン ロードできる (GO EXPLORER)。 これは無償。 ンターネットマガジンのCD-ROMにも入っている。

#### URL

Uniform Resource Locator の略。インターネット上のホームページの所在を示す住所。 <http://www. xxxx.xxxx/> と表す。

## コンピュータ本体

Intel386DX/33MHz 以上を搭載し、 ウィンドウ ズ Ver3.1 またはウィンドウズ95 が稼動するもの (486DX/33MHz以上を推奨)

#### 基本ソフトウェア

ウィンドウズ Ver3.1 またはウィンドウズ95 メモリー

8M バイト以上 ハードディスク

10Mバイト マウス

. . . . . . .

ウィンドウズで利用できるマウス

ヘイズAT コマンド互換のモデム

表1 ニフティサーブでインターネットに接続する3つの方法

接続方法	必要なソフト		利用できるイン	ターネッ	トサー	ピス	課金
		メール	ネットニュース	WWW	FTP	TELNET	
パソコン通信	一般のパソコン通信用ソフト			×			通常料金 or 高速対応料金 **
ROAD4 <b>への</b> PPP <b>接続</b>	TCP/IP <b>ソフト+</b> WWW <b>ブラウザー</b>	×	×				1分10円
HyperROADへのPPP接続	ニフティマネジャー 1.30 + WWW プラウザー	*					通常料金 or 高速対応料金 (FENICS ROAD3 ~ 5 への接続と同等)***

メールやネットニュースを利用する場合はWWW ブラウザーからニフティマネジャーに切り換える必要がある。

通常料金は1分8円(Road1/2)または20円(Road3~5)と管理費月額200円。高速対応料金は3時間まで月額1800円。以降は1分7円(Road1/2)または15円(Road3~5) ・HyperROAD接続では、パソコン通信接続では無料となるメニューを利用中も課金される。

## ウィンドウズ 95

# ダイヤルアップネットワークと フティマネジャー1.30の設定

ダウンロードはBPLUS を 使い、Road4かRoad5 で行わないと長時間かか ります。この組み合わせだと、十数分 でダウンロードが終了します。



NIFTY はインストールされています。 れはウィンドウズ 55 ンドウズ 95 ーフティ マネジャ アップネッ ۲ でインター Ż に付 クというソフトを使います。 属し のダウンロー 1.3 を設定します。 この設定が必 てい マシンによっ うためにはダ

ニフティマネジャー

ट्

まず、ニフティマネジャー1.30を手に入れます。ニフティサーブにパソコン通信ソフトで接続 し、GO NIM と入力します。 ダウンロードの手順は次のメニューに従ってください。

NIFTY Manager サポートコーナー NIM 1. NIFTY Manager サポートフォーラム

2. ダウンロード(無料)

2を入力 このコーナーには、常に最新のバージョンのNIFTY Manager を登録しております。 NIFTY Manager プログラムはこちらからダウンロードしてご利用ください。なお、モ デムやアクセスポイント等の追加ファイルにつきましては、NIFTY Manager サポート フォーラム (NIMSUP) 内各フォーラムのデータライプラリへ登録されます。

~ 中略 ~

ハードディスクにダウンロー ドする場合はこれを選択

番号 総数 登録済 最新 ライブラリ名

1 14 ( 5 ) 05/30 NIFTY Manager for Windows 3.1 1) 04/17 NIFTY Manager For Macintosh 4 3 (3) 05/30 NIFTY-Serve Dialer Windows 3.1用

1を入力 - タライブラリ(1:データー覧 2:検索 3:アップロード (無料) 4:ダウンロード E:終了) 1を入力

登録日付 バイト 参照 データ名 番号 ID

38 SYS00081 96/05/30 2349700 9999 B HD-NIM.EXE WINNIM Ver1.30 HD-DISK 37 SYS00081 96/05/30 860028 3194 B FD-NIM1.EXE WINNIM Ver1.30 DISK1 36 SYS00081 96/05/30 974408 3054 B FD-NIM2.EXE WINNIM Ver1.30 DISK2 35 SYS00081 96/05/30 518470 3101 B FD-NIM3.EXE WINNIM Ver1.30 DISK3

34 SYS00081 96/05/09 54412 5751 B CNVDISK.EXE キャビネット移行ツール 38を入力 (データ名を確認) データ名: HD-NIM.EXE WINNIM Ver1.30 HD-DISK

ID: SYS00081 登録日付: 96/05/30

フロッピーディスクにダウン ロードする場合はこの3つを ダウンロード

屋性・バイナリ バイト: 2349700 参照: 15659

NIFTY Manager for Windows Version 1.30 についてのお知らせ

日頃より、 NIFTY Manager for Windows をご愛用いただき、誠にありがとうご ざいます。弊社では、WWWプラウザー連携機能を追加したVersion 1.30の提供を開 始いたします。

補足説明の最後に示してあるファィルを名を入力 C¥TEMP¥HD-NIM.EXE のようにダウンロードす るフォルダーを指定することもできる。

~ 由略 ~

ダウンロードファイル名を『HD-NIM.EXE』としてください。 処理 (1:ダウンロード E:終了) プロトコル (1:XMODEM 2:BPLUS E:終了) 2 年 λ 力

ダウンロードファイルを格納する準備をしてください(BPLUS) 2349700 バイトあります

ファイル名 (改行のみで終了) HD-NIM.EXE

ダウンロード開始

- ダウンロード終了・

この表示が出たら、通信ソフト側で受信の操作をします。BPLUS対応の通信ソフトの場合、通 常は自動的に受信が開始されます。



J DOR N ME A

こ

● HD-NIM.EXE をダウンロードしたら適当な名前の フォルダーを作ってそこにHD-NIM.EXEを移動し

> PD-NIM.EXE は圧縮さ れたファイルですが、ダ ブルクリックすると圧縮 前の状態に復元されま す。HD-NIM.EXEをダ ブルクリックすると、自 動的にMS-DOSのウィ ンドウが表示され、HD-NIM.EXEの復元が行わ れます。MS-DOS ウイ ンドウにプロンプトが表 示されたら、復元は完了 です。MS-DOS ウイン

ドウは閉じてください。





- -に復元されたファイル が入っているので、そこ からSetup.exeを探し、 ダブルクリックします。 これでインストールが開 始されます。
- 4 最初に利用規約に関す る文章が表示されます。 一通り目を通してから 「同意する」ボタンをク リックします。









- **5** ニフティマネジャーをイ ンストールするフォルダー を指定し、「継続」ボタ ンをクリックします。
- 6 インストール先を確認し 「OK」ボタンをクリック します。
- 7 古いバージョンのニフテ ィマネジャーがインストー ルしてある場合はファイ ルを上書きしていいかど うか問い合わせてくるの で、「はい」を選択しま
- 8 いくつかメッセージが出 て最後に次のように表示 されます。「OK」ボタン をクリックしインストール を終了します。
- ② ニフティマネジャーのフ ォルダーが作成され、画 面に表示されます。

のインストー

ル

J١

1

ヤ

ルアッ

プネッ

ト フ

ク Ó

設定

ファイルの種類(2) 図 製 78.7557/

通信

| \*\*\* ケーブ (接続

必要なディスク領域 空きディスク領域


ダイヤルアップネットワークはウィンドウズ95に付属していますが、標準のセットアップではインストールされていません。 コントロールパネルにダイヤルアップネットワークが入っていない場合は、次のようにインストールしましょう。



🚺 ウィンドウズ95の「ス タート」メニューから 「設定」 「コントロー ルパネル」を選びます。



2 コントロールパネルの 「アプリケーションの追加 と削除」をダブルクリッ クします。



4 「ダイヤルアップネット ワーク」のチェックボッ クスをクリックし、「OK」 ボタンをクリックします。 前の画面に戻ったらもう 一度「OK」ボタンをク リックします。



ンストードするネットワーク構成ファイ

1 2

情報


HyperRD

電話番号の入力 市外局番(R):

5 今度はコントロールパネ ルで「ネットワーク」を ダブルクリックします。



6 「追加」ボタンをクリッ クします。



isto(a)

❸ 「製造元」欄から 「Microsoft」を選択し、 「ネットワークプロトコ ル」欄で「TCP/IP」を 選択。「OK」ボタンをク リックして前の画面に戻 ったらもう一度「OK」 ボタンをクリック。



インストールしたダイヤルアップネットワークに、二フティサ ーブのHyperROADに接続するための設定を用意します。



DIF. 200 108







1 「スタート」 「プログ 「アクセサリ」 ラム」 「ダイヤルアップネッ トワーク」を選択すると ダイヤルアップネットワ - クのウインドウが表示 されるので、「新しい接 続」アイコンをダブルク

2 「接続名」欄に適当な 名称(ニフティサーブの HypreROAD用だという ことがわかるようなもの) を入力し、「モデムの選 択」で使用するモデムを 選択します。ここでは接 続されているモデムの一 覧が表示されるので、 そ こから選択してください。 設定がすんだら「次へ」 ボタンをクリックします。

3 接続先の電話番号を入 力し、「国番号」欄で 「日本」を選択します。 電話番号はHyper-ROADの番号(東京な ら03-5711-0003または 03-5711-2001)を入力 しないとPPP接続がで きないので注意。それが すんだら「次へ」ボタン をクリックします。

4 続けて「完了」ボタン をクリックします。 これ でダイヤルアップネット ワークのウインドウに戻 ります。

**5** 設定したHyperROAD 用の接続設定のアイコン が見えるはずです。



電話番号(P):

- 5711-00

OK Texts

7 「国番号と市外局番を 使う」にチェックマーク が入っていることを確認 し、入っていなければ、 クリックしてチェックマ - クを入れてください。 「サーバーの種類」をク リックします。

6 HyperROAD 用の接続

を選択します。

設定のアイコンを右クリ

ックし、「プロパティ」

⑤ 「サーバーの種類」は <sup>Γ</sup>PPP:Windows95,WindowsNT3.5,インターネ ット」を選択し、チェッ クボックスの設定は「ネ ットワークへのログオン」 と「TCP/IP」のみチェ ックマークのついた状態 にします。すんだら 「TCP/IP設定」ボタン をクリック。

ラジオボタンとチェック ボックスをこのように設 定します。「ネームサー バーアドレスを指定」の ところは プライマリDNSを 202.219.63.254、 セカンダリDNSを 202.219.63.253として、 あとは「OK」ボタンを 何度かクリックしてダイ ヤルアップネットワーク のウインドウに戻ります。 これでダイヤルアップネ ットワークの設定は終了



	100						
	0		0	ı	0	ı	0
ナーバーが割り当てた	ニネーム サ	-/\	:- 7l	· V	Z(E)		
ペーム サーバー アトレス	を指定(	<u>(1)</u>					
*ライマリ DNS( <u>D</u> ):	202		219		63		254
カンタリ DNS( <u>N</u> ):	202		219		63		253
*ライマリ WINS( <u>W</u> ):	0		0		0		0
	0		0	_	0		0

キャンセル

## ウィンドウズ 95

つながったら、

いよいよネットサーフィンに挑戦します

# ニフティサーブへの接続、 フティマネジャーの使い方



> N NIFTY ティサー ニフティマネジャーの設定も必要になります。 うまく ダイヤル ーフティサー ブに接続し アップネットワー ブへの接 てみましょう。 クの 準備ができたので、 初めてのときには

初めに前ページで設定したダイヤルアップネットワークでニフティサーブ に接続し、その後二フティマネジャーを使います。





**■ - □ × 1** 「スタート」メニューか ら「プログラム」 クセサリ」 「ダイヤル アップネットワーク」を 選択し、ダイヤルアップ ネットワークのウインド ウでHyperROAD用の接 続設定のアイコンをダブ ルクリックします。

> 2 「ユーザー名」欄に二フ ティサーブ用ユーザーID の前に「NIM-」をつけ たものを入力します。 ROAD4へのPPP接続 では「NIF-」をつけます が、HyperROADでは 「NIM-」なので気をつけ てください。「パスワー

ド」欄には二フティサーブ用のパスワードをそのまま 入力してください。「パスワードの保存」の欄は、複 数の人で共用するパソコンであれば保存しないほうが いいでしょう。入力したら「接続」ボタンをクリック します。



3 接続の状況がメッセージ で表示されます。





意してください。

ニフティマネジャーのアクヤスポイント選択 でHyperROADを選択すると、ニフティマ ネジャー単独では二フティサープに接続で

きません。必ずダイヤルアップネットワーク でHyperROAD に接続してからさらに二フティマネジャーで

接続しなければなりません。ニフティマネジャーでHyper-


ROAD以外のアクセスポイントを選択してある場合は、二

フティマネジャー単独で二フティサーブに接続できますが、 この場合はPPP接続ではなく、WWWはできませんので注

④ 使用するモデムを「モデム」欄のポップアップメニュ ーから選択してください。該当するものがなければへ イズATを選択します。選択後「OK」ボタンをクリッ クし、通信設定画面に戻ります。



- ② から「アクセスポイント設定」ボタンをクリック。 ここでHyperROAD のアクセスポイントを選択します。 すでにダイヤルアップネットワークによってHyper-ROADに接続されているわけですが、ここで選択する アクセスポイントによって二フティサーブへのログイン 用の手順が決まるので,ここでHyperROAD以外を 選択するとログインはできません。アクセスポイント を選択したら「OK」ボタンをクリックします。通信 設定ダイアログボックスに戻り、ふたたび「OK」ボ タンをクリックします。
- ニフティマネジャーのタイトル画面が表示されます。 次回からはニフティマネジャーを起動すると常にこの 画面が表示されます。 ニフティサーブに接続するには 「オンライン接続」ボタンをクリックします。









- 4 いくつかメッセージが表 示され、最終的にこんな 表示になればHyper-ROADとのPPP接続は 成功です!!
- 5 ニフティマネジャーを起 動します。ニフティマネ ジャーのフォルダーの中 の二フティマネジャーの アイコンをダブルクリッ クするか、「スタート」 メニューから「 プログラ 「NIFTY-Serve」 「NIFTY Manager」 を選択します。
- 6 一番最初はアクセスポイ ントなどの設定をしてい ないので、このダイアロ グボックスが表示されま す。設定は最初に1回行 うだけです。「OK」ボタ ンをクリックしてくださ
- 7 通信設定ダイアログボッ クスが現れたら、まず以 下の項目を入力します。 ユーザID (ここでは先頭に"NIM-"はつけない)と パスワード ポート番号(モデムを接 続してあるポート番号) 通信速度(28.8Kモデム の場合は38400) モデム設定」ボタンをク

リックします。





1 接続状況を伝えるメッ セージがいくつか表示さ れたのち、ニフティサー プに接続します。

4iBC4‡

2 ニフティサーブに接続す ると、ログインメッセー ジに続き、ニフティサー ブのトップメニューが表 示されます。

## NIFTY Merioder

ーフティ マネジャ

ı

の

使

61

方

## 〖WWW ブラウザーの登録



ニフティマネジャーとWWW ブラウザーを連携させるには、ニフティマネジャーにWWW ブラウザーを登録しておく必要があります。まず「スペシャル」メニューから「オブション」「WWW ブラウザー」を選択します。



「ブラウザータイプ」欄で Netscape Navigatorか Microsoft Internet Explorer のどちらかをラジオボタンで選び、それから「参照」ボタンをクリックします。



3 www ブラウザー(ここではnetscape.exe)が 置かれた場所を指定し、 「OK」ボタンをクリック します。



4 「プログラム名」欄に
WWW ブラウザーが置か
れた場所が表示されます。
「OK」ボタンをクリック
して登録は完了です。

## I■ WWW ブラウザーとの連携


ニフティマネジャーからWWW ブラウザーを呼び出すにはツール バーにあるWWW ブラウザー連携ボタンをクリックします。



態でWWW ブラウザー連携ボタンをクリックすると、WWW ブラウザーは自動 的にそのURL で示されるホームページを表示します。URL 部分を選択するには、 そこにマウスポインタを合わせてダブルクリックします。



## ■ インターネットメールの出し方



まずツールバーのメールボタンをクリックします。送信メールのウインドウが表示されます。宛先を指定するには「ID選択」ボタンをクリックします。




②「ID」欄に宛て先の アドレスを入力しま す。ニフティサーブか らインターネットへの メールは先頭に大文字 でINET:をつけるこ とになっています。 INET: がないとニフ ティマネジャーはメー ルのアドレスとして受 け付けてくれません。 アドレスを入力したら 「追加」ボタンをクリ ックします。「ID」欄 に入力したアドレスが 「送信先」欄に移動し ます。宛て先が指定 できたら「OK」ボタ ンをクリックして送信 メールのウィンドウに 戻ります。



・題名」欄にメールの見出し、その下の欄に本文を書きます。「送信」ボタンをクリックするとメールは送信されます。

## ■ 通信を終了する

現在入っているサービスやフォーラムを抜けて、それから接続を切ります。



ツールバーにドアのボタンが表示されているときはそれをクリックします。これでその時点で入っていたサービスやフォーラムから抜けます。ターミナルウィンドウが表示されているときは、プロンプトで「E」を入力してターミナルウィンドウでの操作を終了します。次にツールバーの右端の「接続終了」ボタンをクリックします。これでニフティサーブとの接続が切れます。ただし、まだHyperROADにはつながったままです。



つインドウズ95のダイヤルアップネットワークのウィンドウで 「切断」ボタンをクリックします。これで電話回線が切れます。



ダイヤルアップネットワークの切り忘れに注意してください。またネットサーフィンで遊んでいる間もニフティサーブのほうの課金は加算され続けることをお忘れなく。

## ウィンドウズ 3.1



どちらもニフティサーブ専用なので、 とくらべて設定も操作も簡単です。 1 長でそのままインターネットにつながる感覚です。 ウィンドウズ3.1 では、 e Dialer) ニフティ というソフトを使います マネジャー パソコン通信 ウィ ンドウズ 95 のほかにダ

## 専用ダイアラーさえ ウンロードすれば接続は簡単

0 NIFTY

イアラー

のダウンロー

ニフティサーブにパソコン通信ソフトで接続し、GO NIM と入 力します。次のメニューにしたがってください。

NIFTY Manager サポートコーナー NIM 1. NIFTY Manager サポートフォーラム

2. ダウンロード (無料)

2を入力 このコーナーには、常に最新のバージョンのNIFTY Manager を登録しております。 NIFTY Manager プログラムはこちらからダウンロードしてご利用ください。 なお、モ デムやアクセスポイント等の追加ファイルにつきましては、NIFTY Manager サポート フォーラム (NIMSUP) 内各フォーラムのデータライプラリへ登録されます。

ハードディスクにダウンロー ドする場合はこれを選択

番号 総数 登録済 最新 ライブラリ名 1 14 ( 5 ) 05/30 NIFTY Manager for Windows 3.1 1 (1) 04/17 NIFTY Manager For Macintosh 3 (3) 05/30 NIFTY-Serve Dialer Windows 3.1 用 4を入力 データライブラリ (1:データ一覧 2:検索 3:アップロード (無料) 4:ダウンロード E:終了) 1を入力

登録日付 バイト 参照 データ名 番号 ID

3 SYS00081 96/05/30 1177844 3519 B HD-NFDR.EXE NIFDLR Ver1.00 HD-DISK 2 SYS00081 96/05/30 847748 787 B FD-NFDR1.EXE NIFDLR Ver1.00 DISK1 1 SYS00081 96/05/30 331733 830 B FD-NFDR2.EXE NIFDLR Ver1.00 DISK2 3を入力

データ名: HD-NFDR.EXE NIFDLR Ver1.00 HD-DISK

ID: SYS00081 登録日付: 96/05/30 属性: バイナリ バイト: 1177844

ル

参照: 3519 補足説明:

NIFTY-Serve Dialer for Windows についてのお知らせ

日頃より、 NIFTY Manager for Windows をご愛用いただき、誠にありがとうご ざいます。弊社では、WWW ブラウザー連携機能を追加したVersion 1.30 の提供を開 始いたします。本プログラムはWindows ver3.1用で、NIFTY Manager for Windows 専用のWinSock とppp 接続用のダイアラーを同梱したものです。

フロッピーディスクにダウン

ロードする場合はこの2つを

ダウンロード

補足説明の最後に示してあるファイル名を入力しま す。C¥TEMP¥HD-NFDR EXEのようにダウンロー ドするディレクトリーごと指定することもできます。

ダウンロードファイル名を『HD-NFDR.EXE』としてください。 処理(1:ダウンロード E:終了) プロトコル (1:XMODEM 2:BPLUS E:終了) ダウンロードファイルを格納する準備をしてください(BPLUS) 1177844バイトあります ファイル名 (改行のみで終了) : HD-NFDR.EXE ダウンロード開始・ ダウンロード終了

> この表示が出たら、通信ソフト側で受信の操作 をします。BPLUS対応の通信ソフトの場合は自 動的に受信が開始されます。

0 NIFTY

の証

の の準プ備テ ニフティマネジャーをダ ウンロードし、インスト ールしておいてくださ い。ニフティマネジャー のダウンロードとインス トールの方法は、296 ページにウィンドウズ95 用の説明がありますが、 ウィンドウズ3.1の場合 も同じですので、そちら を参考にしてください。





◆ NIFTY-Serve Dialer 利用規約 ◆ 0 NIFTY ニフティ(株)は、NIFTY-Serve Dialerに関して一切動作 保証を致しません。 タ (株)は、NIFTY-Serve Dalerによりご利用者に は関接的場合が生じても、いかなる責任をも負わ とし、一切の賠償等は行わないものとします。 イアラー IY-Serve Dider あびNFIY-Serve をご利用者に連絡な 変更、中止する場合があります。その場合、NFIY-Ser に及り NFIY-Serve をご利用いただけだかったり 用者の方に連携または関接的飛動が生じてもニファイ は行わないものとします。 ご利用条件に同意しますか? のインストー 同意する 同意しない

最初に利用規約に関する文章が表示 されます。一通り目を通してから「同 意する」ボタンをクリックします。



② 使用するパソコンの機種を選択し、 「続行」ボタンをクリックします。



インストール先を指定します。ニファ ィマネジャーがインストールされている ディレクトリを指定してください。



4 インストール先を確認し、「OK」ボタ ンをクリックします。



5 いくつか確認のメッセージが表示され ますが、「OK」ボタンをクリックして ください



インストールが終了したら、ウィンド ウズを再起動します。


NFDR.EXE は適当な名前のディレク トリーを用意し、そこに移動します。 HD-NFDR.EXE をファイルマネージャ でダブルクリックすると、MS-DOSの 画面が表示され、圧縮されていたファ イルが復元されます。ここまでの手順 はウィンドウズ95の二フティマネジャ ーと同じなので、296ページを参考に してください。復元されたファィルか らdlrsetup.exeを探し、ダブルクリッ クするとインストールが開始されます。

ダウンロードしたダイアラーHD-



ダイアラーをインストールするとウィンドウズ3.1 の通信環境の設定が変わるため、NetWare や LAN ManagerのLAN環境では不具合が生じる 可能性があります。また、他のプロバイダーも利

用している場合はそのプロバイダーへの接続ができなくなる ので、あらかじめ元の環境を退避するか、アンインストール してください。



1 インストールが終わる とプログラムマネージャにニフティサーブの グルーブが登録されま すので、その中のニフティマネジャーのアイ コンをダブルクリック して起動します。



2 ニフティマネジャーを 起動し、一番最初は アクセスポイントの設 定を聞いてきますの で、OK を押し、設定 に入ります。

ユーザ ューザ*ID: パスワード:	通信ボート   ボート番号:   COM1   重   通信速度:   9600   重
<ul><li>電話</li><li>外線発信番号:</li></ul>	電話番号1: 電話番号2: Zクリプトファイル名: C:♥NJFTY¥SCRIPTS¥


3 通信設定ダイアログボックスが表示されます。「アクセスポイントの設定」でHyperROADを選択したり、「モデム設定」で使用するモデムを選択したりする作業はウィンドウズ95の場合と同じなのでここでは省略します。それらを設定した後、この画面に戻ってきたら、「インターネット設定」ボタンをクリックしましょう。





◆ このチェックボックス にチェックマークがつ いていれば、ニフティ マネジャーを終まってした ときに電話回線も切断されます。「OK」 ボタンをクリックして 通信設定ダイアリ、もう 一度「OK」ボタンを クリックします。

次回からはニフティマネジャーを起動するとこの画面が表示されます。ニフティサーブに接続するには「オンライン接続」ボタンをクリックします。



接続状況を伝えるメッセージがいくつか表示されたのち、ニフティサーブに接続します。ニフティサーブに接続すると、ログインメッセージに続き、ニフティサーブのトップメニューが表示されます。あとはWWWボタンをクリックしてネットサーフィンを楽しんでください。

モデムは14400bps だがWWW ブラウザーとの連携は可能か。

だいじょうぶです。ただし、その場合でもアクセスポイントはHyperROADに設定しなくてはなりません。

東京以外のHyperROAD のアクセスポイントを使いたいがニフティマネジャーにはHyperROAD については東京しかない。

新しいアクセスポイント一覧はNIFTY Manager サポートフォーラム (GO NIMSUP) で入手できます。ウィンドウズ95 の場合はダイヤルアップネットワークで希望のアクセスポイントを設定します。その際、ニフティマネジャーのほうは東京のHyperROAD のままでだいじょうぶです。

HyperROAD接続ではNetscapeでのメール機能は使えないということだが、フォームへ入力はできないのか。

ホームページの作り方によります。フォームのデータをメールで送る形式の場合はだめですが、CGIスクリプトで処理される場合はだいじょうぶです。

ROAD4のPPP接続では、ウィンドウズ95でもログイン手順を書いたスクリプトツールを別に用意しなくてはいけなかったが、

HyperROAD のほうはどうか。

ROAD4へのPPP接続ではログイン手順をスクリプトで設定しておく必要があり、さらにそのスクリプトに関するトラブルも多く、接続を難しくしていました。Hyper-ROADではスクリプトを用意する必要はないので設定も楽ですし、トラブルも起こりにくくなっています。

うちのパソコンのメモリーは8Mパイトだが、二フティマネジャーとWWWプラウザーの連携は可能か。

8Mバイトの環境のウィンドウズ3.1下でニフティマネジャーとNetscape Navigator を連携動作させることは一応できましたが、フリーズすることもありました。ニフテ

ィマネジャーの動作環 境は8Mバイト以上と なってますが、WWW ブラウザーも同時に動 かすとなると実際には もっと多くのメモリー があったほうが安心で しょう。



ニフティマネジャー

Q & A





## 「インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ ご利用上の注意

この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D (株式会社インプレスから分割)が 1994 年~2006 年まで発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

## http://i.impressRD.jp/bn

このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。

- 記載されている内容(技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど)は発行当時のものです。
- 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者(執筆者、写真の撮影者、イラストの作成者、編集部など)が保持しています。
- 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
- このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の 非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
- 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ番号、発行元(株式会社インプレス R&D)、コピーライトなどの情報をご明記ください。
- オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D(当時は株式会社インプレス)と著作権者は内容が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。このファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先 株式会社インプレスR&D

All-in-One INTERNET magazine 編集部 im-info@impress.co.jp